

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15

Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



ОБЩЕПИТ

Наименование оборудования	Цена в руб., с НДС
Ванна длительной пастеризации ИПКС-011(Н), объем 100 л	219 035
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200(Н), объем 200 л, с электрической	285 915
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-1Ц(Н), 1 моечная секция, размер моеч	22 643
Ванна моечная (передвижная) ИПКС-114ЦМ(Н), с рабочей поверхностью	48 245
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-1ПЛ(Н), 1 моечная секция,	17 649
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-1ПП(Н), 1 моечная секция,	17 649
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-2ПЛ(Н), 2 моечные секции	24 640
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-2ПП(Н), 2 моечные секции	24 640
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-2Ц(Н), 2 моечные секции, размер мое	38 620
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-3Ц(Н), 3 моечные секции, размер мое	54 600
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114Ц(Н), 1 моечная секция, размер моеч	30 259
Ванна моечная ИПКС-114(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 1000х6	19 188
Ванна моечная ИПКС-114-1(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500х	13 198
Ванна моечная ИПКС-114-2(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500х	19 978
Ванна моечная ИПКС-114-3(Н), 3 моечные секции, размер моечной секции 500х	26 770
Насос центробежный ИПКС-017-ОНИ-2,0/20(Н) (импеллерный), произв. 2 куб.м	58 912
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,6С(Н), размер 650х300х300 мм	3 665
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,9С(Н), размер 950х300х300 мм	4 242
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,2С(Н), размер 1250х300х300	6 076
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,5С(Н), размер 1550х300х300	6 653
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,8С(Н), размер 1850х300х300	7 227
Полка настенная ИПКС-113-0,6(Н), размер 650х300х300 мм	2 349
Полка настенная ИПКС-113-0,9(Н), размер 950х300х300 мм	2 758
Полка настенная ИПКС-113-1,2(Н), размер 1250х300х300 мм	3 934
Полка настенная ИПКС-113-1,5(Н), размер 1550х300х300 мм	4 343
Полка настенная ИПКС-113-1,8(Н), размер 1850х300х300 мм	3 998
Стеллаж (для сушки посуды) ИПКС-115-1,2С(Н), размер 1250х300х1850 мм	26 550
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2Н(Н), размер 1200х500х1550	24 170
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2НК(Н), размер 1200х500х165	25 938
Стеллаж ИПКС-115-0,9(Н), размер 1000х450х1800 мм	18 538
Стеллаж ИПКС-115-1,2(Н), размер 1250х450х1800 мм	21 037
Стеллаж ИПКС-115-1,5(Н), размер 1550х450х1800 мм	23 658
Стол рабочий (для сбора отходов) ИПКС-075-0,6СО(Н), размер 600х600х950 мм	10 735
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБ(Н), размер 900х600х850 мм	12 233
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБП(Н), с полкой, размер 900х600х90	14 175
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБ(Н), размер 1100х600х900 мм	13 263
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБП(Н), с полкой, размер 1100х600х9	15 578
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБ(Н), размер 1400х600х900 мм	14 813

Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБП(Н), с полкой, размер 1400x600x900 мм	17 685
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700x600x900 мм	16 355
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБП(Н), с полкой, размер 1700x600x900 мм	19 788
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 573
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 308
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 340
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 858
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6(Н), размер 600x600x850 мм	10 303
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6П(Н), размер 600x600x850 мм	11 678
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95(Н), размер 950x600x850 мм	12 093
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95П(Н), с полкой, размер 950x600x850 мм	14 115
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм	13 365
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2П(Н), с полкой, размер 1200x600x850 мм	15 855
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм	14 898
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм	17 945
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8(Н), размер 1800x600x850 мм	16 430
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8П(Н), с полкой, размер 1800x600x850 мм	20 035
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 325
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 060
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 080
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 595
Стол рабочий (подставка) ИПКС-075-1,2ПОД(Н), размер 1200x600x600 мм	13 365
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПР(Н), размер 600x600x850 мм	10 325
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПРП(Н), размер 600x600x850 мм	11 698
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПР(Н), размер 950x600x900 мм	12 335
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПРП(Н), с полкой, размер 950x600x900 мм	14 373
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПР(Н), размер 1200x600x900 мм	13 620
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПРП(Н), с полкой, размер 1200x600x900 мм	16 120
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПР(Н), размер 1500x600x850 мм	15 165
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПРП(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм	18 225
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПР(Н), размер 1800x600x900 мм	16 710
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПРП(Н), с полкой, размер 1800x600x900 мм	20 330
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 380
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 115
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 148
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 665

Тележка технологическая (пельменная) ИПКС-117-01Пб(Н), 18 нержавеющей га	72 843
Тележка технологическая (пельменная) ИПКС-117-01Пм(Н), 10 нержавеющей га	43 998
Тележка технологическая (пельменная) ИПКС-117Пб(Н), 18 лотков	44 125
Тележка технологическая (пельменная) ИПКС-117Пм(Н), 10 лотков	28 534
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л	24 240
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-250(Н), объем 250 л	27 845
Тележка технологическая (творожная) ИПКС-117Тв(Н), объем 150 л	41 013
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС(Н), 1 излив, произв. 600 стак	322 234
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС-1(Н), с насосом INOXPA, 1 излив, произв. 600 стаканов/ч при дозе 500 мл	371 625
Фильтр (молочный) ИПКС-126-3-200(Н), пропускная способность 3000 л/ч	33 993
Фритюрница ИПКС-073-01(Н), объем 75 л	110 839
Фритюрница ИПКС-073-01-150(Н), объем 150 л	154 307

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15

Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



Наименование оборудования	Цена в руб, с НДС
МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	
Автомат молокоразливочный ИПКС-042(Н), произв. до 1400 пакетов/ч	564 640
Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-12, хладопроизводительность 12 кВт	234 930
Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-4, хладопроизводительность 4 кВт	123 340
Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-6, хладопроизводительность 6 кВт	191 700
Бак уравнильный ИПКС-013-03, объем 60 л	41 076
Бак уравнильный ИПКС-013-03ВО, объем 60 л	36 873
Бланширователь (ванна термоусадочная) ИПКС-073-06(Н), объем 75 л	127 924
Бланширователь (ванна термоусадочная) ИПКС-073-06-150(Н), объем 150 л	167 768
Ванна длительной пастеризации (закавасочник) ИПКС-011-150/3(Н), объем одного ушата 22 л, количество ушатов 2 шт.	150 896
Ванна длительной пастеризации ИПКС-011(Н), объем 100 л	219 035
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-100(Н), объем 100 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	240 333
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-1000-01П(Н), объем 1000 л, с паровым нагревом, змеевиком охлаждения и автоматическим блоком управления	521 366
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-1000П(Н), объем 1000 л, с паровым нагревом и автоматическим блоком управления	459 447
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200(Н), объем 200 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	285 915
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200-01(Н), объем 200 л, со змеевиком для охлаждения	311 243
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200-01П(Н), объем 200 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	311 978
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200П(Н), объем 200 л, с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления	286 418
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200С(Н), со вставкой-сеткой, объем 200 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	428 873
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350(Н), объем 350 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	340 905
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350-01(Н), объем 350 л, со змеевиком для охлаждения	371 218
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350-01П(Н), объем 350 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	348 375

Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350П(Н), объем 350 л, с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления	318 000
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н), объем 630 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	469 918
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630-01(Н), объем 630 л, со змеевиком для охлаждения	514 253
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630-01П(Н), объем 630 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	480 620
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630П(Н), объем 630 л, с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления	435 685
Ванна ИПКС-053-1000М(Н) (с мешалкой), объем 1000 л	175 448
Ванна ИПКС-053-200(Н), объем 200 л	61 171
Ванна ИПКС-053-350М(Н) (с мешалкой), объем 350 л	126 476
Ванна ИПКС-053-630М(Н) (с мешалкой), объем 630 л	151 663
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-1Ц(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500x500x300 мм	22 643
Ванна моечная (передвижная) ИПКС-114ЦМ(Н), с рабочей поверхностью	48 245
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-1ПЛ(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500x500x400 мм	17 649
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-1ПП(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500x500x400 мм	17 649
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-2ПЛ(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x400 мм	24 640
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-2ПП(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x400 мм	24 640
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-2Ц(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x300 мм	38 620
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-3Ц(Н), 3 моечные секции, размер моечной секции 500x500x300 мм	54 600
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114Ц(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 750x500x400 мм	30 259
Ванна моечная ИПКС-114(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 1000x600x400 мм	19 188
Ванна моечная ИПКС-114-1(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500x500x400 мм	13 198
Ванна моечная ИПКС-114-2(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x400 мм	19 978
Ванна моечная ИПКС-114-3(Н), 3 моечные секции, размер моечной секции 500x500x400 мм	26 770
Ванна охлаждения (закрытого исполнения) ИПКС-024-630(Н), без холодильного агрегата, объем 630 л	222 712
Ванна охлаждения (закрытого исполнения) ИПКС-024-630(Н), хладопроизводительность 4 кВт, объем 630 л	346 052
Ванна охлаждения ИПКС-024-1000(Н), без холодильного агрегата, объем 1000 л	254 629
Ванна охлаждения ИПКС-024-1000(Н), хладопроизводительность 6 кВт, объем 1000 л	446 329
Ванна охлаждения ИПКС-024-2000(Н), без холодильного агрегата, объем 2000 л	367 493

Ванна охлаждения ИПКС-024-2000(Н), хладопроизводительностью 12 кВт, объем 2000 л	602 423
Ванна сыродельная ИПКС-022(Н), объем 700 л	600 470
Ванна сыродельная ИПКС-022П(Н), объем 700 л, паровой нагрев	581 903
Ванна творожная ИПКС-021-1250П(Н), объем 1250 л, имеет крышки	224 806
Ванна творожная ИПКС-021-2500П(Н), объем 2500 л, имеет крышки	313 890
Дозатор жидких и вязких продуктов (с винтовым насосом) ИПКС-071Вн(Н), 2 излива, произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл	304 519
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	217 307
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	303 331
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 50-3000 мл	251 742
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	291 040
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	210 072
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	274 213
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071(Н), 2 излива, произв. одного излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 15-9000 мл	265 134
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	346 080
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-12, объем 12 куб.м, от -20 до -15°С	203 600
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-18, объем 18 куб.м, от -20 до -15°С	269 200
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-3, объем 3 куб.м, от -20 до -15°С	126 560
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-4,5, объем 4,5 куб.м, от -20 до -15°С	141 200
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-6, объем 6 куб.м, от -20 до -15°С	159 150
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-9, объем 9 куб.м, от -20 до -15°С	174 160
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-12, объем 12 куб.м, от -5 до +10°С	166 000
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-18, объем 18 куб.м, от -5 до +10°С	236 300
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-3, объем 3 куб.м, от -5...+10°С	104 940
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-4,5, объем 4,5 куб.м, от -5 до +10°С	115 416
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6, объем 6 куб.м, от -5 до +10°С	131 150
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-9, объем 9 куб.м, от -5 до +10°С	149 000

Камера холодильная (шоковая заморозка) ИПКС-033-3Ш, объем 3 куб.м, от -40 до -25°С, с тележкой технологической ИПКС-117Ш(Н)	695 089
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1000, с регистрацией, произв. 1000 л/ч, в исполнении на едином шасси	885 203
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1000Г, с регистрацией и отводом для гомогенизации, произв. 1000 л/ч, в исполнении на едином шасси	894 929
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1000С, с регистрацией и отводом для сепарации, произв. 1000 л/ч, в исполнении на едином шасси	894 929
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1000СГ, с регистрацией и отводами для сепарации и гомогенизации, произв. 1000 л/ч, в исполнении на едином шасси	957 924
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1500, с регистрацией, произв. 1500 л/ч	801 711
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1500Г, с регистрацией и отводом для гомогенизации, произв. 1500 л/ч	837 089
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1500С, с регистрацией и отводом для сепарации, произв. 1500 л/ч	837 089
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1500СГ, с регистрацией и отводами для сепарации и гомогенизации, произв. 1500 л/ч	879 381
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-2000, с регистрацией, произв. 2000 л/ч	824 298
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-2000Г, с регистрацией и отводом для гомогенизации, произв. 2000 л/ч	873 327
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-2000С, с регистрацией и отводом для сепарации, произв. 2000 л/ч	873 327
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-2000СГ, с регистрацией и отводами для сепарации и гомогенизации, произв. 2000 л/ч	935 451
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-3000, с регистрацией, произв. 3000 л/ч	927 127
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-500, произв. 500 л/ч, в исполнении на едином шасси	770 518
Комплект оборудования для приема и взвешивания молока ИПКС-0125Цн, до 1000 л, с центробежным насосом	341 288
Комплект оборудования для учета и фильтрации молока ИПКС-0121-15000УФ(Н), произв. по учёту 19000 л/ч, произв. по фильтрации 15000 л	359 105
Комплект оборудования для учета и фильтрации молока ИПКС-0121-25000УФ(Н), произв. по учёту 18000 л/ч, произв. по фильтрации 25000 л	367 744
Комплект оборудования для учета и фильтрации молока ИПКС-0121-6000УФ(Н), произв. по учёту 21000 л/ч, произв. по фильтрации 6000 л	349 668
Комплект оборудования для циркуляционной мойки ИПКС-0122(Н), производительность подачи моющего раствора 6 куб.м/ч	364 684
Маслоизготовитель ИПКС-030(Н), объем 80 л, произв. 100кг/смену	171 069
Машина укупорочная (пластиковая пробка под винт) ИПКС-127П, произв. 1800 шт./ч	45 735
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-01(Н), объем 100 л	422 397

Модуль технологический универсальный ИПКС-056-02(Н), объем 200 л	469 201
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-02П(Н), объем 200 л	467 699
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-03(Н), объем 350 л	519 767
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-03П(Н), объем 350 л	500 275
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-04(Н), объем 630 л	659 429
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-04П(Н), объем 630 л	623 324
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-05П(Н), объем 1000 л	652 776
Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-1,5/10Г, произв. 1,5 куб.м/ч	86 460
Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-3,0/10Г, произв. 3 куб.м/ч	86 982
Насос центробежный ИПКС-017-ОНИ-2,0/20(Н) (импеллерный), произв. 2 куб.м/ч	58 912
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-12,5/20Н(Н), произв. 12,5 куб.м/ч	45 329
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н), произв. 2 куб.м/ч	50 477
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-25,0/20Н(Н), произв. 25 куб.м/ч	50 657
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-6,3/20Н(Н), произв. 6,3 куб.м/ч	52 180
Парафинер ИПКС-073-03(Н), объем 75 л	131 906
Парафинер ИПКС-073-03-150(Н), объем 150 л	167 768
Парогенератор (регулируемый) ИПКС-129-100Р, произв. пара 50/100 кг/ч	204 741
Пастеризатор (подогреватель без блока управления) ИПКС-013-01	83 345
Плавитель (жиротопка) ИПКС-070-01(Н), объем 400 л	122 335
Плавитель ИПКС-070(Н), объем 100 л	378 653
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,6С(Н), размер 650x300x300 мм	3 665
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,9С(Н), размер 950x300x300 мм	4 242
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,2С(Н), размер 1250x300x300 мм	6 076
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,5С(Н), размер 1550x300x300 мм	6 653
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,8С(Н), размер 1850x300x300 мм	7 227
Полка настенная ИПКС-113-0,6(Н), размер 650x300x300 мм	2 349
Полка настенная ИПКС-113-0,9(Н), размер 950x300x300 мм	2 758
Полка настенная ИПКС-113-1,2(Н), размер 1250x300x300 мм	3 934
Порог откидной для камеры ИПКС-033-3Ш	9 300
Пресс для сыра ИПКС-058-01(Н), на 8 сырных головок	33 145
Пресс для сыра ИПКС-058-02(Н), на 8 сырных головок	28 398
Пресс-тележка ИПКС-025-01(Н), объем 480 л, механический привод	116 432
Пресс-тележка ИПКС-025-02(Н), объем 240 л, механический привод	71 495
Стеллаж (для сушки посуды) ИПКС-115-1,2С(Н), размер 1250x300x1850 мм	26 550

Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2Н(Н), размер 1200x500x1550 мм	24 170
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2НК(Н), размер 1200x500x1650 мм	25 938
Стеллаж ИПКС-115-0,9(Н), размер 1000x450x1800 мм	18 538
Стеллаж ИПКС-115-1,2(Н), размер 1250x450x1800 мм	21 037
Стеллаж ИПКС-115-1,5(Н), размер 1550x450x1800 мм	23 658
Стол приёмный ИПКС-099-032, диаметр столешницы 900 мм, частота вращения 4 об/мин	89 604
Стол рабочий (для сбора отходов) ИПКС-075-0,6СО(Н), размер 600x600x950 мм	10 735
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБ(Н), размер 900x600x850 мм	12 233
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБП(Н), с полкой, размер 900x600x900 мм	14 175
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБ(Н), размер 1100x600x900 мм	13 263
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБП(Н), с полкой, размер 1100x600x900 мм	15 578
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБ(Н), размер 1400x600x900 мм	14 813
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБП(Н), с полкой, размер 1400x600x900 мм	17 685
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700x600x900 мм	16 355
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБП(Н), с полкой, размер 1700x600x900 мм	19 788
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 573
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 308
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 340
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 858
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6(Н), размер 600x600x850 мм	10 303
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6П(Н), размер 600x600x850 мм	11 678
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95(Н), размер 950x600x850 мм	12 093
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95П(Н), с полкой, размер 950x600x850 мм	14 115
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм	13 365
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2П(Н), с полкой, размер 1200x600x850 мм	15 855
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм	14 898
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм	17 945
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8(Н), размер 1800x600x850 мм	16 430
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8П(Н), с полкой, размер 1800x600x850 мм	20 035
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 325

Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 060
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 080
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 595
Стол рабочий (подставка) ИПКС-075-1,2ПОД(Н), размер 1200x600x600 мм	13 365
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПР(Н), размер 600x600x850 мм	10 325
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПРП(Н), размер 600x600x850 мм	11 698
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПР(Н), размер 950x600x900 мм	12 335
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПРП(Н), с полкой, размер 950x600x900 мм	14 373
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПР(Н), размер 1200x600x900 мм	13 620
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПРП(Н), с полкой, размер 1200x600x900 мм	16 120
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПР(Н), размер 1500x600x850 мм	15 165
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПРП(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм	18 225
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПР(Н), размер 1800x600x900 мм	16 710
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПРП(Н), с полкой, размер 1800x600x900 мм	20 330
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 380
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 115
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 148
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 665
Тележка технологическая (для камеры шоковой заморозки) ИПКС-117Ш(Н)	111 584
Тележка технологическая (творожная) ИПКС-117ТВ(Н), объем 150 л	41 013
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100Ц(Н), объем 100 л	26 243
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-200(Н), объем 200 л	20 487
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-55Ц(Н), объем 55 л	15 340
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС(Н), 1 излив, произв. 600 стаканов/ч при дозе 500 мл	322 234
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС-1(Н), с насосом INOXPA, 1 излив, произв. 600 стаканов/ч при дозе 500 мл	371 625
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС(Н), произв. до 900 стаканов/ч	124 230
Фаршемешалка (вакуумная) ИПКС-019-150В(Н), объем 150 л	294 736

Фаршемешалка ИПКС-019(Н), объем 80 л, произв. 400 кг/ч	170 888
Фаршемешалка ИПКС-019-150(Н), объем 150 л, произв. 800 кг/ч	198 122
Фаршемешалка ИПКС-019-300(Н), объем 300 л, произв. 2000 кг/ч	325 694
Фильтр (молочный) ИПКС-126-10-200(Н), пропускная способность 10000 л/ч	43 126
Фильтр (молочный) ИПКС-126-10-200-01(Н), пропускная способность 10000 л/ч	43 210
Фильтр (молочный) ИПКС-126-10-200-01У(Н), пропускная способность 10000 л/ч	46 350
Фильтр (молочный) ИПКС-126-10-200У(Н), пропускная способность 10000 л/ч	46 239
Фильтр (молочный) ИПКС-126-15-200(Н), пропускная способность 15000 л/ч	46 500
Фильтр (молочный) ИПКС-126-15-200-01(Н), пропускная способность 15000 л/ч	46 651
Фильтр (молочный) ИПКС-126-15-200-01У(Н), пропускная способность 15000 л/ч	49 995
Фильтр (молочный) ИПКС-126-15-200У(Н), пропускная способность 15000 л/ч	49 861
Фильтр (молочный) ИПКС-126-25-200(Н), пропускная способность 25000 л/ч	55 139
Фильтр (молочный) ИПКС-126-25-200-01(Н), пропускная способность 25000 л/ч	55 154
Фильтр (молочный) ИПКС-126-25-200-01У(Н), пропускная способность 25000 л/ч	58 967
Фильтр (молочный) ИПКС-126-25-200У(Н), пропускная способность 25000 л/ч	58 980
Фильтр (молочный) ИПКС-126-3-200(Н), пропускная способность 3000 л/ч	33 993
Фильтр (молочный) ИПКС-126-3-200-01(Н), пропускная способность 3000 л/ч	34 060
Фильтр (молочный) ИПКС-126-3-200-01У(Н), пропускная способность 3000 л/ч	36 728
Фильтр (молочный) ИПКС-126-3-200У(Н), пропускная способность 3000 л/ч	36 679
Фильтр (молочный) ИПКС-126-6-200(Н), пропускная способность 6000 л/ч	37 063
Фильтр (молочный) ИПКС-126-6-200-01(Н), пропускная способность 6000 л/ч	37 150
Фильтр (молочный) ИПКС-126-6-200-01У(Н), пропускная способность 6000 л/ч	40 301
Фильтр (молочный) ИПКС-126-6-200У(Н), пропускная способность 6000 л/ч	40 229
Шприц вакуумный (дозированный) ИПКС-047МД(Н), произв. 800 кг/ч	392 002
Шприц вакуумный ИПКС-047М(Н), произв. 800 кг/ч	279 636

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15

Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



Наименование оборудования	Цена в руб с НДС
МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	

Автоклав ИПКС-128-500, рабочий объем 550 л, электрический нагрев	395 803
Автоклав ИПКС-128-500-1, рабочий объем 270 л, электрический нагрев	303 253
Автоклав ИПКС-128-500-1П, рабочий объем 270 л, паровой нагрев	324 762
Автоклав ИПКС-128-500МВ (механизм выгрузки корзин), грузоподъемность до 400 кг	133 706
Автоклав ИПКС-128-500П, рабочий объем 550 л, паровой нагрев	388 745
Автомат для производства котлет (гамбургеров) ИПКС-123Гм(Н) (без барабанов), произв. по гамбургерам 1680 шт/час	200 987
Автомат для производства котлет (гамбургеров) ИПКС-123Гм(Н), произв. по гамбургерам 1680 шт/час	251 234
Автомат для производства котлет и тефтелей ИПКС-123(Н) (без барабанов), произв. по котлетам 1680 шт./ч	189 868
Автомат для производства котлет и тефтелей ИПКС-123(Н), произв. по котлетам 1680 шт./ч	237 335
Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-12, хладопроизводительность 12 кВт	234 930
Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-4, хладопроизводительность 4 кВт	123 340
Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-6, хладопроизводительность 6 кВт	191 700
Бланширователь ИПКС-073-02(Н), объем 75 л	106 885
Ванна ИПКС-053-200(Н), объем 200 л	61 171
Дозатор жидких и вязких продуктов (с винтовым насосом) ИПКС-071Вн(Н), 2 излива, произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл	304 519
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	217 307
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	303 331
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 50-3000 мл	251 742
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	291 040
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	210 072
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	274 213

Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071(Н), 2 излива, произв. одного излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 15-9000 мл	265 134
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	346 080
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-12, объем 12 куб.м, от -20 до -15°С	203 600
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-18, объем 18 куб.м, от -20 до -15°С	269 200
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-3, объем 3 куб.м, от -20 до -15°С	126 560
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-4,5, объем 4,5 куб.м, от -20 до -15°С	141 200
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-6, объем 6 куб.м, от -20 до -15°С	159 150
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-9, объем 9 куб.м, от -20 до -15°С	174 160
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-12, объем 12 куб.м, от -5 до +10°С	166 000
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-18, объем 18 куб.м, от -5 до +10°С	236 300
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-3, объем 3 куб.м, от -5...+10°С	104 940
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-4,5, объем 4,5 куб.м, от -5 до +10°С	115 416
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6, объем 6 куб.м, от -5 до +10°С	131 150
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-9, объем 9 куб.м, от -5 до +10°С	149 000
Камера холодильная (шоковая заморозка) ИПКС-033-3Ш, объем 3 куб.м, от -40 до -25°С, с тележкой технологической ИПКС-117Щ(Н)	695 089
Куттер (вакуумный) ИПКС-032-80В(Н), объем 80 л, произв. до 900 кг/ч	384 530
Куттер (вакуумный) ИПКС-032В(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	323 345
Куттер (вакуумный, двухскоростной) ИПКС-032-01В(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	400 098
Куттер (двухскоростной) ИПКС-032-01(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	358 860
Куттер ИПКС-032(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	288 779
Массажер вакуумный (с переменной частотой вращения) ИПКС-107-100Ч(Н), объем бункера 100 л, регулируемая частота вращения бункера	304 001
Массажер вакуумный (с переменной частотой вращения) ИПКС-107-200Ч(Н), объем бункера 200 л, регулируемая частота вращения бункера	333 833
Массажер вакуумный ИПКС-107-100(Н), объем бункера 100 л	265 761
Массажер вакуумный ИПКС-107-200(Н), объем бункера 200 л	294 705
Машина для нанесения панировки ИПКС-130(Н), произв. до 400 кг.полуфабрикатов/ч	214 501
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В, произв. 1200 банок/ч	80 795
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В/5Ст, произв. 1200 банок/ч, 5 сменных стаканов	102 035
Машина укупорочная (закатка крышек) ИПКС-127УЗ, произв. 600 крышек/ч	135 564
Машина укупорочная (закатка стеклянных банок) ИПКС-127С, произв. 600 банок/ч	120 864

Машина укупорочная (маркировка крышек) ИПКС-127М, произв. 1500 крышек/ч	161 407
Машина укупорочная ИПКС-127ВНВ (вакуумный насос), 1,1кВт, 8бар	18 837
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-00 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-01 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-02 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-03 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-04 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-05 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-06 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-10 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-11 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Парогенератор (регулируемый) ИПКС-129-100Р, произв. пара 50/100 кг/ч	204 741
Плавитель ИПКС-070(Н), объем 100 л	378 653
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,6С(Н), размер 650х300х300 мм	3 665
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,9С(Н), размер 950х300х300 мм	4 242
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,2С(Н), размер 1250х300х300 мм	6 076
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,5С(Н), размер 1550х300х300 мм	6 653
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,8С(Н), размер 1850х300х300 мм	7 227
Полка настенная ИПКС-113-0,6(Н), размер 650х300х300 мм	2 349
Полка настенная ИПКС-113-0,9(Н), размер 950х300х300 мм	2 758
Полка настенная ИПКС-113-1,2(Н), размер 1250х300х300 мм	3 934
Порог откидной для камеры ИПКС-033-3Ш	9 300
Стеллаж (для сушки посуды) ИПКС-115-1,2С(Н), размер 1250х300х1850 мм	26 550
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2Н(Н), размер 1200х500х1550 мм	24 170
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2НК(Н), размер 1200х500х1650 мм	25 938
Стеллаж ИПКС-115-0,9(Н), размер 1000х450х1800 мм	18 538
Стеллаж ИПКС-115-1,2(Н), размер 1250х450х1800 мм	21 037
Стеллаж ИПКС-115-1,5(Н), размер 1550х450х1800 мм	23 658
Стол приёмный ИПКС-099-032, диаметр столешницы 900 мм, частота вращения 4 об/мин	89 604
Стол рабочий (для сбора отходов) ИПКС-075-0,6СО(Н), размер 600х600х950 мм	10 735
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБ(Н), размер 900х600х850 мм	12 233

Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБП(Н), с полкой, размер 900x600x900 мм	14 175
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБ(Н), размер 1100x600x900 мм	13 263
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБП(Н), с полкой, размер 1100x600x900 мм	15 578
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБ(Н), размер 1400x600x900 мм	14 813
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБП(Н), с полкой, размер 1400x600x900 мм	17 685
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700x600x900 мм	16 355
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБП(Н), с полкой, размер 1700x600x900 мм	19 788
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 573
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 308
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 340
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 858
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6(Н), размер 600x600x850 мм	10 303
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6П(Н), размер 600x600x850 мм	11 678
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95(Н), размер 950x600x850 мм	12 093
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95П(Н), с полкой, размер 950x600x850 мм	14 115
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм	13 365
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2П(Н), с полкой, размер 1200x600x850 мм	15 855
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм	14 898
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм	17 945
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8(Н), размер 1800x600x850 мм	16 430
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8П(Н), с полкой, размер 1800x600x850 мм	20 035
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 325
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 060
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 080
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 595
Стол рабочий (подставка) ИПКС-075-1,2ПОД(Н), размер 1200x600x600 мм, для машины панировочной ИПКС-130(Н)	13 365
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПР(Н), размер 600x600x850 мм	10 325
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПРП(Н), размер 600x600x850 мм	11 698
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПР(Н), размер 950x600x900 мм	12 335

Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПРП(Н), с полкой, размер 950х600х900 мм	14 373
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПР(Н), размер 1200х600х900 мм	13 620
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПРП(Н), с полкой, размер 1200х600х900 мм	16 120
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПР(Н), размер 1500х600х850 мм	15 165
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПРП(Н), с полкой, размер 1500х600х850 мм	18 225
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПР(Н), размер 1800х600х900 мм	16 710
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПРП(Н), с полкой, размер 1800х600х900 мм	20 330
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400х800х900 мм	17 380
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400х800х900 мм	21 115
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700х800х900 мм	19 148
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700х800х900 мм	23 665
Тележка технологическая (для камеры шоковой заморозки) ИПКС-117Ш(Н)	111 584
Тележка технологическая (пельменная) ИПКС-117-01Пб(Н), 18 нержавеющей гастроемкостей	72 843
Тележка технологическая (пельменная) ИПКС-117-01Пм(Н), 10 нержавеющей гастроемкостей	43 998
Тележка технологическая (пельменная) ИПКС-117Пб(Н), 18 лотков	44 125
Тележка технологическая (пельменная) ИПКС-117Пм(Н), 10 лотков	28 534
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л	24 240
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-250(Н), объем 250 л	27 845
Тележка технологическая (творожная) ИПКС-117Тв(Н), объем 150 л	41 013
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100(Н), объем 100 л	16 751
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100Ц(Н), объем 100 л	26 243
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-200(Н), объем 200 л	20 487
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-55Ц(Н), объем 55 л	15 340
Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(Н), произв. 1000-1200 банок/час	68 331
Установка мойки и стерилизации банок (стеклянных) ИПКС-124С(Н), произв. 1200-1700 банок/час	182 343
Установка мойки и стерилизации банок ИПКС-124Б(Н) (для бутылок), произв. до 1600 бутылок/час	168 625
Установка мойки и стерилизации банок ИПКС-124Т(Н) (для туб), произв. 30 коробок/час	43 711
Установка нанесения этикеток (на плоскость) ИПКС-099П, произв. при длине этикетки 70 мм 2000 шт/ч	241 302

Установка нанесения этикеток ИПКС-099Ц, произв. при длине этикетки 70 мм 2000 шт/ч	184 853
Фаршемешалка (вакуумная) ИПКС-019-150В(Н), объем 150 л	294 736
Фаршемешалка ИПКС-019(Н), объем 80 л, произв. 400 кг/ч	170 888
Фаршемешалка ИПКС-019-150(Н), объем 150 л, произв. 800 кг/ч	198 122
Фаршемешалка ИПКС-019-300(Н), объем 300 л, произв. 2000 кг/ч	325 694
Шприц вакуумный (дозировочный) ИПКС-047МД(Н), произв. 800 кг/ч	392 002
Шприц вакуумный (перекрутчик) ИПКС-047МП(Н), произв. по производству сосисок 200 кг/ч	530 345
Шприц вакуумный ИПКС-047М(Н), произв. 800 кг/ч	279 636

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15

Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование оборудования	Цена в руб, с НДС
Автоклав ИПКС-128-500, рабочий объем 550 л, электрический нагрев	395 803
Автоклав ИПКС-128-500-1, рабочий объем 270 л, электрический нагрев	303 253
Автоклав ИПКС-128-500-1П, рабочий объем 270 л, паровой нагрев	324 762
Автоклав ИПКС-128-500МВ (механизм выгрузки корзин), грузоподъемность до 400 кг	133 706
Автоклав ИПКС-128-500П, рабочий объем 550 л, паровой нагрев	388 745
Автомат для производства котлет (гамбургеров) ИПКС-123Гм(Н) (без барабанов), произв. по гамбургерам 1680 шт/час	200 987
Автомат для производства котлет (гамбургеров) ИПКС-123Гм(Н), произв. по гамбургерам 1680 шт/час	251 234
Автомат для производства котлет и тефтелей ИПКС-123(Н) (без барабанов), произв. по котлетам 1680 шт./ч	189 868
Автомат для производства котлет и тефтелей ИПКС-123(Н), произв. по котлетам 1680 шт./ч	237 335
Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-12, хладопроизводительность 12 кВт	234 930
Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-4, хладопроизводительность 4 кВт	123 340
Агрегат компрессорно-конденсаторный ИПКС-116-6, хладопроизводительность 6 кВт	191 700
Ванна длительной пастеризации ИПКС-011(Н), объем 100 л	219 035
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-100(Н), объем 100 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	240 333
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-1000-01П(Н), объем 1000 л, с паровым нагревом, змеевиком охлаждения и автоматическим блоком управления	521 366
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-1000П(Н), объем 1000 л, с паровым нагревом и автоматическим блоком управления	459 447
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200(Н), объем 200 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	285 915
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200-01(Н), объем 200 л, со змеевиком для охлаждения	311 243
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200-01П(Н), объем 200 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	311 978
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350(Н), объем 350 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	340 905
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350-01(Н), объем 350 л, со змеевиком для охлаждения	371 218

Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350-01П(Н), объем 350 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	348 375
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350П(Н), объем 350 л, с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления	318 000
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н), объем 630 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	469 918
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630-01(Н), объем 630 л, со змеевиком для охлаждения	514 253
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630-01П(Н), объем 630 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	480 620
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630П(Н), объем 630 л, с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления	435 685
Ванна ИПКС-053-1000М(Н) (с мешалкой), объем 1000 л	175 448
Ванна ИПКС-053-350М(Н) (с мешалкой), объем 350 л	126 476
Ванна ИПКС-053-630М(Н) (с мешалкой), объем 630 л	151 663
Дозатор жидких и вязких продуктов (с винтовым насосом) ИПКС-071Вн(Н), 2 излива, произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл	304 519
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	217 307
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	303 331
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 50-3000 мл	251 742
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	291 040
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	210 072
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	274 213
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071(Н), 2 излива, произв. одного излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 15-9000 мл	265 134
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	346 080
Закрыватель крышки ИПКС-074-03(Н), произв. 1000 банок/ч	169 603
Закрыватель крышки ИПКС-074-031(Н), произв. 1000 банок/ч, высота закрываемой тары 60-110 мм	172 400
Закрыватель крышки ИПКС-074-032(Н), произв. 1000 банок/ч, высота закрываемой тары 110-160 мм	172 898
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-12, объем 12 куб.м, от -20 до -15°С	203 600
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-18, объем 18 куб.м, от -20 до -15°С	269 200
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-3, объем 3 куб.м, от -20 до -15°С	126 560
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-4,5, объем 4,5 куб.м, от -20 до -15°С	141 200

Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-6, объем 6 куб.м, от -20 до -15°С	159 150
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-9, объем 9 куб.м, от -20 до -15°С	174 160
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-12, объем 12 куб.м, от -5 до +10°С	166 000
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-18, объем 18 куб.м, от -5 до +10°С	236 300
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-3, объем 3 куб.м, от -5...+10°С	104 940
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-4,5, объем 4,5 куб.м, от -5 до +10°С	115 416
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6, объем 6 куб.м, от -5 до +10°С	131 150
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-9, объем 9 куб.м, от -5 до +10°С	149 000
Камера холодильная (шоковая заморозка) ИПКС-033-3Ш, объем 3 куб.м, от -40 до -25°С, с тележкой технологической ИПКС-117Ш(Н)	695 089
Куттер (вакуумный) ИПКС-032-80В(Н), объем 80 л, произв. до 900 кг/ч	384 530
Куттер (вакуумный) ИПКС-032В(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	323 345
Куттер (вакуумный, двухскоростной) ИПКС-032-01В(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	400 098
Куттер (двухскоростной) ИПКС-032-01(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	358 860
Куттер ИПКС-032(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	288 779
Машина для нанесения панировки ИПКС-130(Н), произв. до 400 кг.полуфабрикатов/ч	214 501
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В, произв. 1200 банок/ч	80 795
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В/5Ст, произв. 1200 банок/ч, 5 сменных стаканов	102 035
Машина укупорочная (закатка крышек) ИПКС-127УЗ, произв. 600 крышек/ч	135 564
Машина укупорочная (закатка стеклянных банок) ИПКС-127С, произв. 600 банок/ч	120 864
Машина укупорочная (маркировка крышек) ИПКС-127М, произв. 1500 крышек/ч	161 407
Машина укупорочная ИПКС-127ВНВ (вакуумный насос), 1,1кВт, 8бар	18 837
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-00 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-01 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-02 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-03 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-04 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-05 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-06 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117

Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-10 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-11 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-1,5/10Г, произв. 1,5 куб.м/ч	86 460
Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-3,0/10Г, произв. 3 куб.м/ч	86 982
Насос центробежный ИПКС-017-ОНИ-2,0/20(Н) (импеллерный), произв. 2 куб.м/ч	58 912
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-12,5/20Н(Н), произв. 12,5 куб.м/ч	45 329
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н), произв. 2 куб.м/ч	50 477
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-25,0/20Н(Н), произв. 25 куб.м/ч	50 657
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-6,3/20Н(Н), произв. 6,3 куб.м/ч	52 180
Парогенератор (регулируемый) ИПКС-129-100Р, произв. пара 50/100 кг/ч	204 741
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,6С(Н), размер 650х300х300 мм	3 665
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,9С(Н), размер 950х300х300 мм	4 242
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,2С(Н), размер 1250х300х300 мм	6 076
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,5С(Н), размер 1550х300х300 мм	6 653
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,8С(Н), размер 1850х300х300 мм	7 227
Полка настенная ИПКС-113-0,6(Н), размер 650х300х300 мм	2 349
Полка настенная ИПКС-113-0,9(Н), размер 950х300х300 мм	2 758
Полка настенная ИПКС-113-1,2(Н), размер 1250х300х300 мм	3 934
Полка настенная ИПКС-113-1,5(Н), размер 1550х300х300 мм	4 343
Порог откидной для камеры ИПКС-033-3Ш	9 300
Пресс-тележка ИПКС-025-01(Н), объем 480 л, механический привод	116 432
Пресс-тележка ИПКС-025-02(Н), объем 240 л, механический привод	71 495
Стеллаж (для сушки посуды) ИПКС-115-1,2С(Н), размер 1250х300х1850 мм	26 550
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2Н(Н), размер 1200х500х1550 мм	24 170
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2НК(Н), размер 1200х500х1650 мм	25 938
Стеллаж ИПКС-115-0,9(Н), размер 1000х450х1800 мм	18 538
Стеллаж ИПКС-115-1,2(Н), размер 1250х450х1800 мм	21 037
Стеллаж ИПКС-115-1,5(Н), размер 1550х450х1800 мм	23 658
Стол рабочий (для сбора отходов) ИПКС-075-0,6СО(Н), размер 600х600х950 мм	10 735
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБ(Н), размер 900х600х850 мм	12 233
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБП(Н), с полкой, размер 900х600х900 мм	14 175
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБ(Н), размер 1100х600х900 мм	13 263

Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБП(Н), с полкой, размер 1100х600х900 мм	15 578
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБ(Н), размер 1400х600х900 мм	14 813
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБП(Н), с полкой, размер 1400х600х900 мм	17 685
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700х600х900 мм	16 355
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБП(Н), с полкой, размер 1700х600х900 мм	19 788
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400х800х900 мм	17 573
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400х800х900 мм	21 308
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700х800х900 мм	19 340
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700х800х900 мм	23 858
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6(Н), размер 600х600х850 мм	10 303
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6П(Н), размер 600х600х850 мм	11 678
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95(Н), размер 950х600х850 мм	12 093
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95П(Н), с полкой, размер 950х600х850 мм	14 115
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200х600х850 мм	13 365
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2П(Н), с полкой, размер 1200х600х850 мм	15 855
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500х600х850 мм	14 898
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 1500х600х850 мм	17 945
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8(Н), размер 1800х600х850 мм	16 430
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8П(Н), с полкой, размер 1800х600х850 мм	20 035
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1400х800х900 мм	17 325
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400х800х900 мм	21 060
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1700х800х900 мм	19 080
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700х800х900 мм	23 595
Стол рабочий (подставка) ИПКС-075-1,2ПОД(Н), размер 1200х600х600 мм	13 365
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПР(Н), размер 600х600х850 мм	10 325
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПРП(Н), размер 600х600х850 мм	11 698
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПР(Н), размер 950х600х900 мм	12 335
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПРП(Н), с полкой, размер 950х600х900 мм	14 373

Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПР(Н), размер 1200х600х900 мм	13 620
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПРП(Н), с полкой, размер 1200х600х900 мм	16 120
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПР(Н), размер 1500х600х850 мм	15 165
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПРП(Н), с полкой, размер 1500х600х850 мм	18 225
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПР(Н), размер 1800х600х900 мм	16 710
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПРП(Н), с полкой, размер 1800х600х900 мм	20 330
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400х800х900 мм	17 380
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400х800х900 мм	21 115
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700х800х900 мм	19 148
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700х800х900 мм	23 665
Тележка технологическая (для камеры шоковой заморозки) ИПКС-117Ш(Н)	111 584
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-250(Н), объем 250 л	27 845
Тележка технологическая (творожная) ИПКС-117ТВ(Н), объем 150 л	41 013
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100(Н), объем 100 л	16 751
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100Ц(Н), объем 100 л	26 243
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-200(Н), объем 200 л	20 487
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-55Ц(Н), объем 55 л	15 340
Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(Н), произв. 1000-1200 банок/час	68 331
Установка мойки и стерилизации банок (стеклянных) ИПКС-124С(Н), произв. 1200-1700 банок/час	182 343
Установка мойки и стерилизации банок ИПКС-124Б(Н) (для бутылок), произв. до 1600 бутылок/час	168 625
Установка мойки и стерилизации банок ИПКС-124Т(Н) (для туб), произв. 30 коробок/час	43 711
Установка нанесения этикеток (на плоскость) ИПКС-099П, произв. при длине этикетки 70 мм 2000 шт/ч	241 302
Установка нанесения этикеток ИПКС-099Ц, произв. при длине этикетки 70 мм 2000 шт/ч	184 853
Устройство нарезки (порционирующее) ИПКС-074-01-180П(Н), произв. 1200 кг/ч	556 978
Устройство нарезки ИПКС-074-01-140(Н), произв. 1200 кг/ч	614 463
Устройство нарезки ИПКС-074-01-140Ч(Н), произв. 360-1000 кг/ч	648 230
Устройство нарезки ИПКС-074-01-255(Н) (разделка крабов), 2 режущих диска	269 844
Фаршемешалка (вакуумная) ИПКС-019-150В(Н), объем 150 л	294 736

Фаршемешалка ИПКС-019(Н), объем 80 л, произв. 400 кг/ч	170 888
Фаршемешалка ИПКС-019-150(Н), объем 150 л, произв. 800 кг/ч	198 122
Фаршемешалка ИПКС-019-300(Н), объем 300 л, произв. 2000 кг/ч	325 694
Фильтр (молочный) ИПКС-126-3-200(Н), пропускная способность 3000 л/ч	33 993
Шприц вакуумный (дозировующий) ИПКС-047МД(Н), произв. 800 кг/ч	392 002

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15

Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование оборудования	Цена в руб, с НДС
Автомат молокоразливочный ИПКС-042(Н), произв. до 1400 пакетов/ч	564 640
Ванна длительной пастеризации ИПКС-011(Н), объем 100 л	219 035
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-100(Н), объем 100 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	240 333
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-1000-01П(Н), объем 1000 л, с паровым нагревом, змеевиком охлаждения и автоматическим блоком управления	521 366
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-1000П(Н), объем 1000 л, с паровым нагревом и автоматическим блоком управления	459 447
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200(Н), объем 200 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	285 915
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200-01(Н), объем 200 л, со змеевиком для охлаждения	311 243
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200-01П(Н), объем 200 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	311 978
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350(Н), объем 350 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	340 905
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350-01(Н), объем 350 л, со змеевиком для охлаждения	371 218
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350-01П(Н), объем 350 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	348 375
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350П(Н), объем 350 л, с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления	318 000
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н), объем 630 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	469 918
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630-01(Н), объем 630 л, со змеевиком для охлаждения	514 253
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630-01П(Н), объем 630 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	480 620
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630П(Н), объем 630 л, с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления	435 685
Ванна ИПКС-053-1000М(Н) (с мешалкой), объем 1000 л	175 448
Ванна ИПКС-053-200(Н), объем 200 л	61 171
Ванна ИПКС-053-350М(Н)(с мешалкой), объем 350 л	126 476
Ванна ИПКС-053-630М(Н) (с мешалкой), объем 630 л	151 663
Дозатор жидких и вязких продуктов (с винтовым насосом) ИПКС-071Вн(Н), 2 излива, произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл	304 519

Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	217 307
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	303 331
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 50-3000 мл	251 742
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	291 040
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	210 072
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	274 213
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071(Н), 2 излива, произв. одного излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 15-9000 мл	265 134
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	346 080
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-01(Н), объем 100 л	422 397
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-02(Н), объем 200 л	469 201
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-02П(Н), объем 200 л	467 699
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-03(Н), объем 350 л	519 767
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-03П(Н), объем 350 л	500 275
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-04(Н), объем 630 л	659 429
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-04П(Н), объем 630 л	623 324
Модуль технологический универсальный ИПКС-056-05П(Н), объем 1000 л	652 776
Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-1,5/10Г, произв. 1,5 куб.м/ч	86 460
Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-3,0/10Г, произв. 3 куб.м/ч	86 982
Насос центробежный ИПКС-017-ОНИ-2,0/20(Н) (импеллерный), произв. 2 куб.м/ч	58 912
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-12,5/20Н(Н), произв. 12,5 куб.м/ч	45 329
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н), произв. 2 куб.м/ч	50 477
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-25,0/20Н(Н), произв. 25 куб.м/ч	50 657
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-6,3/20Н(Н), произв. 6,3 куб.м/ч	52 180
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,6С(Н), размер 650x300x300 мм	3 665
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,9С(Н), размер 950x300x300 мм	4 242
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,2С(Н), размер 1250x300x300 мм	6 076
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,5С(Н), размер 1550x300x300 мм	6 653
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,8С(Н), размер 1850x300x300 мм	7 227
Полка настенная ИПКС-113-0,6(Н), размер 650x300x300 мм	2 349
Полка настенная ИПКС-113-0,9(Н), размер 950x300x300 мм	2 758
Полка настенная ИПКС-113-1,2(Н), размер 1250x300x300 мм	3 934
Полка настенная ИПКС-113-1,5(Н), размер 1550x300x300 мм	4 343
Полка настенная ИПКС-113-1,8(Н), размер 1850x300x300 мм	3 998
Стеллаж (для сушки посуды) ИПКС-115-1,2С(Н), размер 1250x300x1850 мм	26 550

Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2Н(Н), размер 1200x500x1550 мм	24 170
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2НК(Н), размер 1200x500x1650 мм	25 938
Стеллаж ИПКС-115-0,9(Н), размер 1000x450x1800 мм	18 538
Стеллаж ИПКС-115-1,2(Н), размер 1250x450x1800 мм	21 037
Стеллаж ИПКС-115-1,5(Н), размер 1550x450x1800 мм	23 658
Стол приёмный ИПКС-099-03, диаметр столешницы 900 мм, частота вращения 4 об/мин	88 064
Стол приёмный ИПКС-099-031, диаметр столешницы 1100 мм, частота вращения 4 об/мин	84 192
Стол приёмный ИПКС-099-032, диаметр столешницы 900 мм, частота вращения 4 об/мин	89 604
Стол рабочий (для сбора отходов) ИПКС-075-0,6СО(Н), размер 600x600x950 мм	10 735
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБ(Н), размер 900x600x850 мм	12 233
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБП(Н), с полкой, размер 900x600x900 мм	14 175
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБ(Н), размер 1100x600x900 мм	13 263
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБП(Н), с полкой, размер 1100x600x900 мм	15 578
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБ(Н), размер 1400x600x900 мм	14 813
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБП(Н), с полкой, размер 1400x600x900 мм	17 685
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700x600x900 мм	16 355
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБП(Н), с полкой, размер 1700x600x900 мм	19 788
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 573
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 308
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 340
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 858
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6(Н), размер 600x600x850 мм	10 303
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6П(Н), размер 600x600x850 мм	11 678
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95(Н), размер 950x600x850 мм	12 093
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95П(Н), с полкой, размер 950x600x850 мм	14 115
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм	13 365
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2П(Н), с полкой, размер 1200x600x850 мм	15 855
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм	14 898
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм	17 945
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8(Н), размер 1800x600x850 мм	16 430
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8П(Н), с полкой, размер 1800x600x850 мм	20 035
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 325

Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 060
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 080
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 595
Стол рабочий (подставка) ИПКС-075-1,2ПОД(Н), размер 1200x600x600 мм	13 365
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПР(Н), размер 600x600x850 мм	10 325
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПРП(Н), размер 600x600x850 мм	11 698
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПР(Н), размер 950x600x900 мм	12 335
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПРП(Н), с полкой, размер 950x600x900 мм	14 373
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПР(Н), размер 1200x600x900 мм	13 620
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПРП(Н), с полкой, размер 1200x600x900 мм	16 120
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПР(Н), размер 1500x600x850 мм	15 165
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПРП(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм	18 225
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПР(Н), размер 1800x600x900 мм	16 710
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПРП(Н), с полкой, размер 1800x600x900 мм	20 330
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 380
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 115
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 148
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 665
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС(Н), 1 излив, произв. 600 стаканов/ч при дозе 500 мл	322 234
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС-1(Н), с насосом INOXPA, 1 излив, произв. 600 стаканов/ч при дозе 500 мл	371 625
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС(Н), произв. до 900 стаканов/ч	124 230
Шприц вакуумный (дозировующий) ИПКС-047МД(Н), произв. 800 кг/ч	392 002

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15

Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование оборудования	Цена в руб, с НДС
Автоклав ИПКС-128-500, рабочий объем 550 л, электрический нагрев	395 803
Автоклав ИПКС-128-500-1, рабочий объем 270 л, электрический нагрев	303 253
Автоклав ИПКС-128-500-1П, рабочий объем 270 л, паровой нагрев	324 762
Автоклав ИПКС-128-500МВ (механизм выгрузки корзин), грузоподъемность до 400 кг	133 706
Автоклав ИПКС-128-500П, рабочий объем 550 л, паровой нагрев	388 745
Автомат молокоразливочный ИПКС-042(Н), произв. до 1400 пакетов/ч	564 640
Бак уравнильный ИПКС-013-03, объем 60 л	41 076
Бак уравнильный ИПКС-013-03ВО, объем 60 л	36 873
Бланширователь ИПКС-073-02(Н), объем 75 л	106 885
Бланширователь ИПКС-073-02-150(Н), объем 150 л	148 373
Ванна длительной пастеризации ИПКС-011(Н), объем 100 л	219 035
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-100(Н), объем 100 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	240 333
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-1000-01П(Н), объем 1000 л, с паровым нагревом, змеевиком охлаждения и автоматическим блоком управления	521 366
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-1000П(Н), объем 1000 л, с паровым нагревом и автоматическим блоком управления	459 447
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200(Н), объем 200 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	285 915
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200-01(Н), объем 200 л, со змеевиком для охлаждения	311 243
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-200-01П(Н), объем 200 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	311 978
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350(Н), объем 350 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	340 905
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350-01(Н), объем 350 л, со змеевиком для охлаждения	371 218
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350-01П(Н), объем 350 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	348 375
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-350П(Н), объем 350 л, с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления	318 000
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н), объем 630 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	469 918
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630-01(Н), объем 630 л, со змеевиком для охлаждения	514 253

Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630-01П(Н), объем 630 л, с паровым нагревом, со змеевиком для охлаждения	480 620
Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630П(Н), объем 630 л, с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления	435 685
Ванна ИПКС-053-1000М(Н) (с мешалкой), объем 1000 л	175 448
Ванна ИПКС-053-200(Н), объем 200 л	61 171
Ванна ИПКС-053-350М(Н) (с мешалкой), объем 350 л	126 476
Ванна ИПКС-053-630М(Н) (с мешалкой), объем 630 л	151 663
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-1Ц(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500х500х300 мм	22 643
Ванна моечная (передвижная) ИПКС-114ЦМ(Н), с рабочей поверхностью	48 245
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-1ПЛ(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500х500х400 мм	17 649
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-1ПП(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500х500х400 мм	17 649
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-2ПЛ(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500х500х400 мм	24 640
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-2ПП(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500х500х400 мм	24 640
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-2Ц(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500х500х300 мм	38 620
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-3Ц(Н), 3 моечные секции, размер моечной секции 500х500х300 мм	54 600
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114Ц(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 750х500х400 мм	30 259
Ванна моечная ИПКС-114(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 1000х600х400 мм	19 188
Ванна моечная ИПКС-114-1(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500х500х400 мм	13 198
Ванна моечная ИПКС-114-2(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500х500х400 мм	19 978
Ванна моечная ИПКС-114-3(Н), 3 моечные секции, размер моечной секции 500х500х400 мм	26 770
Ванна охлаждения (закрытого исполнения) ИПКС-024-630(Н), без холодильного агрегата, объем 630 л	222 712
Ванна охлаждения (закрытого исполнения) ИПКС-024-630(Н), хладопроизводительность 4 кВт, объем 630 л	346 052
Ванна охлаждения ИПКС-024-1000(Н), без холодильного агрегата, объем 1000 л	254 629
Ванна охлаждения ИПКС-024-1000(Н), хладопроизводительность 6 кВт, объем 1000 л	446 329
Ванна охлаждения ИПКС-024-2000(Н), без холодильного агрегата, объем 2000 л	367 493
Ванна охлаждения ИПКС-024-2000(Н), хладопроизводительностью 12 кВт, объем 2000 л	602 423
Дозатор жидких и вязких продуктов (для горячего розлива) ИПКС-071ГР(Н), произв. 600 доз/ч при дозе 1000 мл, доза 100-10000 мл	123 537
Дозатор жидких и вязких продуктов (с винтовым насосом) ИПКС-071Вн(Н), 2 излива, произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл	304 519

Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	217 307
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	303 331
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 50-3000 мл	251 742
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	291 040
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	210 072
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	274 213
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071(Н), 2 излива, произв. одного излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 15-9000 мл	265 134
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	346 080
Закрыватель крышки ИПКС-074-03(Н), произв. 1000 банок/ч	169 603
Закрыватель крышки ИПКС-074-031(Н), произв. 1000 банок/ч, высота закрываемой тары 60-110 мм	172 400
Закрыватель крышки ИПКС-074-032(Н), произв. 1000 банок/ч, высота закрываемой тары 110-160 мм	172 898
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-12, объем 12 куб.м, от -20 до -15°С	203 600
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-18, объем 18 куб.м, от -20 до -15°С	269 200
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-3, объем 3 куб.м, от -20 до -15°С	126 560
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-4,5, объем 4,5 куб.м, от -20 до -15°С	141 200
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-6, объем 6 куб.м, от -20 до -15°С	159 150
Камера холодильная (низкотемпературная) ИПКС-033НТ-9, объем 9 куб.м, от -20 до -15°С	174 160
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-12, объем 12 куб.м, от -5 до +10°С	166 000
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-18, объем 18 куб.м, от -5 до +10°С	236 300
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-3, объем 3 куб.м, от -5...+10°С	104 940
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-4,5, объем 4,5 куб.м, от -5 до +10°С	115 416
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6, объем 6 куб.м, от -5 до +10°С	131 150
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-9, объем 9 куб.м, от -5 до +10°С	149 000
Камера холодильная (шоковая заморозка) ИПКС-033-3Ш, объем 3 куб.м, от -40 до -25°С, с тележкой технологической ИПКС-117Ш(Н)	695 089
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1000, с регистрацией, произв. 1000 л/ч, в исполнении на едином шасси	885 203

Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1000Г, с регистрацией и отводом для гомогенизации, произв. 1000 л/ч, в исполнении на едином шасси	894 929
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1000С, с регистрацией и отводом для сепарации, произв. 1000 л/ч, в исполнении на едином шасси	894 929
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1000СГ, с регистрацией и отводами для сепарации и гомогенизации, произв. 1000 л/ч, в исполнении на едином шасси	957 924
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1500, с регистрацией, произв. 1500 л/ч	801 711
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1500Г, с регистрацией и отводом для гомогенизации, произв. 1500 л/ч	837 089
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1500С, с регистрацией и отводом для сепарации, произв. 1500 л/ч	837 089
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-1500СГ, с регистрацией и отводами для сепарации и гомогенизации, произв. 1500 л/ч	879 381
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-2000, с регистрацией, произв. 2000 л/ч	824 298
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-2000Г, с регистрацией и отводом для гомогенизации, произв. 2000 л/ч	873 327
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-2000С, с регистрацией и отводом для сепарации, произв. 2000 л/ч	873 327
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-2000СГ, с регистрацией и отводами для сепарации и гомогенизации, произв. 2000 л/ч	935 451
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-3000, с регистрацией, произв. 3000 л/ч	927 127
Комплект оборудования для пастеризации ИПКС-013-500, произв. 500 л/ч, в исполнении на едином шасси	770 518
Куттер (вакуумный) ИПКС-032В(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	323 345
Куттер ИПКС-032(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч	288 779
Машина для нанесения панировки ИПКС-130(Н), произв. до 400 кг.полуфабрикатов/ч	214 501
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В, произв. 1200 банок/ч	80 795
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В/5Ст, произв. 1200 банок/ч, 5 сменных стаканов	102 035
Машина укупорочная (закатка крышек) ИПКС-127УЗ, произв. 600 крышек/ч	135 564
Машина укупорочная (закатка стеклянных банок) ИПКС-127С, произв. 600 банок/ч	120 864
Машина укупорочная (маркировка крышек) ИПКС-127М, произв. 1500 крышек/ч	161 407
Машина укупорочная (пластиковая пробка под винт) ИПКС-127П, произв. 1800 шт./ч	45 735
Машина укупорочная ИПКС-127ВНВ (вакуумный насос), 1,1кВт, 8бар	18 837
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-00 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-01 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117

Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-02 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-03 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-04 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-05 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-06 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-10 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-11 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-1,5/10Г, произв. 1,5 куб.м/ч	86 460
Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-3,0/10Г, произв. 3 куб.м/ч	86 982
Насос центробежный ИПКС-017-ОНИ-2,0/20(Н) (импеллерный), произв. 2 куб.м/ч	58 912
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-12,5/20Н(Н), произв. 12,5 куб.м/ч	45 329
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н), произв. 2 куб.м/ч	50 477
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-25,0/20Н(Н), произв. 25 куб.м/ч	50 657
Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-6,3/20Н(Н), произв. 6,3 куб.м/ч	52 180
Парогенератор (регулируемый) ИПКС-129-100Р, произв. пара 50/100 кг/ч	204 741
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,6С(Н), размер 650x300x300 мм	3 665
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-0,9С(Н), размер 950x300x300 мм	4 242
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,2С(Н), размер 1250x300x300 мм	6 076
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,5С(Н), размер 1550x300x300 мм	6 653
Полка настенная (для сушки посуды) ИПКС-113-1,8С(Н), размер 1850x300x300 мм	7 227
Полка настенная ИПКС-113-0,6(Н), размер 650x300x300 мм	2 349
Полка настенная ИПКС-113-0,9(Н), размер 950x300x300 мм	2 758
Полка настенная ИПКС-113-1,2(Н), размер 1250x300x300 мм	3 934
Полка настенная ИПКС-113-1,5(Н), размер 1550x300x300 мм	4 343
Полка настенная ИПКС-113-1,8(Н), размер 1850x300x300 мм	3 998
Порог откидной для камеры ИПКС-033-3Ш	9 300
Стеллаж (для сушки посуды) ИПКС-115-1,2С(Н), размер 1250x300x1850 мм	26 550
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2Н(Н), размер 1200x500x1550 мм	24 170
Стеллаж (для увеличенной нагрузки) ИПКС-115-1,2НК(Н), размер 1200x500x1650 мм	25 938
Стеллаж ИПКС-115-0,9(Н), размер 1000x450x1800 мм	18 538
Стеллаж ИПКС-115-1,2(Н), размер 1250x450x1800 мм	21 037
Стеллаж ИПКС-115-1,5(Н), размер 1550x450x1800 мм	23 658

Стол приёмный ИПКС-099-03, диаметр столешницы 900 мм, частота вращения 4 об/мин	88 064
Стол приёмный ИПКС-099-031, диаметр столешницы 1100 мм, частота вращения 4 об/мин	84 192
Стол приёмный ИПКС-099-032, диаметр столешницы 900 мм, частота вращения 4 об/мин	89 604
Стол рабочий (для сбора отходов) ИПКС-075-0,6СО(Н), размер 600х600х950 мм	10 735
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБ(Н), размер 900х600х850 мм	12 233
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБП(Н), с полкой, размер 900х600х900 мм	14 175
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБ(Н), размер 1100х600х900 мм	13 263
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБП(Н), с полкой, размер 1100х600х900 мм	15 578
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБ(Н), размер 1400х600х900 мм	14 813
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБП(Н), с полкой, размер 1400х600х900 мм	17 685
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700х600х900 мм	16 355
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБП(Н), с полкой, размер 1700х600х900 мм	19 788
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400х800х900 мм	17 573
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400х800х900 мм	21 308
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700х800х900 мм	19 340
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700х800х900 мм	23 858
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6(Н), размер 600х600х850 мм	10 303
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6П(Н), размер 600х600х850 мм	11 678
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95(Н), размер 950х600х850 мм	12 093
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95П(Н), с полкой, размер 950х600х850 мм	14 115
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200х600х850 мм	13 365
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2П(Н), с полкой, размер 1200х600х850 мм	15 855
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500х600х850 мм	14 898
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 1500х600х850 мм	17 945
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8(Н), размер 1800х600х850 мм	16 430
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8П(Н), с полкой, размер 1800х600х850 мм	20 035
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1400х800х900 мм	17 325
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400х800х900 мм	21 060

Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 080
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 595
Стол рабочий (подставка) ИПКС-075-1,2ПОД(Н), размер 1200x600x600 мм	13 365
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПР(Н), размер 600x600x850 мм	10 325
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПРП(Н), размер 600x600x850 мм	11 698
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПР(Н), размер 950x600x900 мм	12 335
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПРП(Н), с полкой, размер 950x600x900 мм	14 373
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПР(Н), размер 1200x600x900 мм	13 620
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПРП(Н), с полкой, размер 1200x600x900 мм	16 120
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПР(Н), размер 1500x600x850 мм	15 165
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПРП(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм	18 225
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПР(Н), размер 1800x600x900 мм	16 710
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПРП(Н), с полкой, размер 1800x600x900 мм	20 330
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 380
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 115
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 148
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 665
Тележка технологическая (для камеры шоковой заморозки) ИПКС-117Ш(Н)	111 584
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л	24 240
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-250(Н), объем 250 л	27 845
Тележка технологическая (творожная) ИПКС-117ТВ(Н), объем 150 л	41 013
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100(Н), объем 100 л	16 751
Установка мойки и стерилизации банок (стеклянных) ИПКС-124С(Н), произв. 1200-1700 банок/час	182 343
Установка мойки и стерилизации банок ИПКС-124Б(Н) (для бутылок), произв. до 1600 бутылок/час	168 625
Установка мойки и стерилизации банок ИПКС-124Т(Н) (для туб), произв. 30 коробок/час	43 711
Установка нанесения этикеток (на плоскость) ИПКС-099П, произв. при длине этикетки 70 мм 2000 шт/ч	241 302
Установка нанесения этикеток ИПКС-099Ц, произв. при длине этикетки 70 мм 2000 шт/ч	184 853

Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС(Н), 1 излив, произв. 600 стаканов/ч при дозе 500 мл	322 234
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС-1(Н), с насосом INOXPA, 1 излив, произв. 600 стаканов/ч при дозе 500 мл	371 625
Фаршемешалка ИПКС-019(Н), объем 80 л, произв. 400 кг/ч	170 888
Фаршемешалка ИПКС-019-150(Н), объем 150 л, произв. 800 кг/ч	198 122
Фаршемешалка ИПКС-019-300(Н), объем 300 л, произв. 2000 кг/ч	325 694
Фильтр (молочный) ИПКС-126-3-200(Н), пропускная способность 3000 л/ч	33 993
Фритюрница ИПКС-073-01(Н), объем 75 л	110 839
Фритюрница ИПКС-073-01-150(Н), объем 150 л	154 307
Шкаф сушильный ИПКС-131, загрузка до 80 кг	339 569
Шприц вакуумный (дозировующий) ИПКС-047МД(Н), произв. 800 кг/ч	392 002

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15

Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



КОНСЕРВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Наименование оборудования	Цена в руб, с НДС
Автоклав ИПКС-128-500, рабочий объем 550 л, электрический нагрев	395 803
Автоклав ИПКС-128-500-1, рабочий объем 270 л, электрический нагрев	303 253
Автоклав ИПКС-128-500-1П, рабочий объем 270 л, паровой нагрев	324 762
Автоклав ИПКС-128-500МВ (механизм выгрузки корзин), грузоподъемность до 400 кг	133 706
Автоклав ИПКС-128-500П, рабочий объем 550 л, паровой нагрев	388 745
Бланширователь ИПКС-073-02(Н), объем 75 л	106 885
Бланширователь ИПКС-073-02-150(Н), объем 150 л	148 373
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-1Ц(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500x500x300 мм	22 643
Ванна моечная (передвижная) ИПКС-114ЦМ(Н), с рабочей поверхностью	48 245
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-1ПЛ(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500x500x400 мм	17 649
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-1ПП(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500x500x400 мм	17 649
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-2ПЛ(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x400 мм	24 640
Ванна моечная (с рабочей поверхностью) ИПКС-114-2ПП(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x400 мм	24 640
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-2Ц(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x300 мм	38 620
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-3Ц(Н), 3 моечные секции, размер моечной секции 500x500x300 мм	54 600
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114Ц(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 750x500x400 мм	30 259
Ванна моечная ИПКС-114(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 1000x600x400 мм	19 188
Ванна моечная ИПКС-114-1(Н), 1 моечная секция, размер моечной секции 500x500x400 мм	13 198
Ванна моечная ИПКС-114-2(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x400 мм	19 978
Ванна моечная ИПКС-114-3(Н), 3 моечные секции, размер моечной секции 500x500x400 мм	26 770
Дозатор жидких и вязких продуктов (для горячего розлива) ИПКС-071ГР(Н), произв. 600 доз/ч при дозе 1000 мл, доза 100-10000 мл	123 537
Дозатор жидких и вязких продуктов (с винтовым насосом) ИПКС-071Вн(Н), 2 излива, произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл	304 519
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	217 307

Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	303 331
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 50-3000 мл	251 742
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	291 040
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ(Н), произв. излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 100-9000 мл	210 072
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	274 213
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071(Н), 2 излива, произв. одного излива 900 доз/ч при дозе 250 мл, доза 15-9000 мл	265 134
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	346 080
Закрыватель крышки ИПКС-074-03(Н), произв. 1000 банок/ч	169 603
Закрыватель крышки ИПКС-074-031(Н), произв. 1000 банок/ч, высота закрываемой тары 60-110 мм	172 400
Закрыватель крышки ИПКС-074-032(Н), произв. 1000 банок/ч, высота закрываемой тары 110-160 мм	172 898
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-12, объем 12 куб.м, от -5 до +10°С	166 000
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-18, объем 18 куб.м, от -5 до +10°С	236 300
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-3, объем 3 куб.м, от -5...+10°С	104 940
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-4,5, объем 4,5 куб.м, от -5 до +10°С	115 416
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6, объем 6 куб.м, от -5 до +10°С	131 150
Камера холодильная (среднетемпературная) ИПКС-033СТ-9, объем 9 куб.м, от -5 до +10°С	149 000
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В, произв. 1200 банок/ч	80 795
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В/5Ст, произв. 1200 банок/ч, 5 сменных стаканов	102 035
Машина укупорочная (закатка крышек) ИПКС-127УЗ, произв. 600 крышек/ч	135 564
Машина укупорочная (закатка стеклянных банок) ИПКС-127С, произв. 600 банок/ч	120 864
Машина укупорочная (маркировка крышек) ИПКС-127М, произв. 1500 крышек/ч	161 407
Машина укупорочная ИПКС-127ВНВ (вакуумный насос), 1,1кВт, 8бар	18 837
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-00 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-01 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-02 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-03 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117

Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-04 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-05 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-06 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-10 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-11 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Парогенератор (регулируемый) ИПКС-129-100Р, произв. пара 50/100 кг/ч	204 741
Стол рабочий (для сбора отходов) ИПКС-075-0,6СО(Н), размер 600х600х950 мм	10 735
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБ(Н), размер 900х600х850 мм	12 233
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБП(Н), с полкой, размер 900х600х900 мм	14 175
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБ(Н), размер 1100х600х900 мм	13 263
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,1ОБП(Н), с полкой, размер 1100х600х900 мм	15 578
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБ(Н), размер 1400х600х900 мм	14 813
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБП(Н), с полкой, размер 1400х600х900 мм	17 685
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700х600х900 мм	16 355
Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБП(Н), с полкой, размер 1700х600х900 мм	19 788
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400х800х900 мм	17 573
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,4ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400х800х900 мм	21 308
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700х800х900 мм	19 340
Стол рабочий (обвалочный, широкий) ИПКС-075-1,7ОБШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700х800х900 мм	23 858
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6(Н), размер 600х600х850 мм	10 303
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,6П(Н), размер 600х600х850 мм	11 678
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95(Н), размер 950х600х850 мм	12 093
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-0,95П(Н), с полкой, размер 950х600х850 мм	14 115
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200х600х850 мм	13 365
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2П(Н), с полкой, размер 1200х600х850 мм	15 855
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500х600х850 мм	14 898
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 1500х600х850 мм	17 945
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8(Н), размер 1800х600х850 мм	16 430
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8П(Н), с полкой, размер 1800х600х850 мм	20 035

Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 325
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,4ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 060
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7Ш(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 080
Стол рабочий (островной, широкий) ИПКС-075-1,7ШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 595
Стол рабочий (подставка) ИПКС-075-1,2ПОД(Н), размер 1200x600x600 мм	13 365
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПР(Н), размер 600x600x850 мм	10 325
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,6ПРП(Н), размер 600x600x850 мм	11 698
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПР(Н), размер 950x600x900 мм	12 335
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-0,95ПРП(Н), с полкой, размер 950x600x900 мм	14 373
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПР(Н), размер 1200x600x900 мм	13 620
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,2ПРП(Н), с полкой, размер 1200x600x900 мм	16 120
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПР(Н), размер 1500x600x850 мм	15 165
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,5ПРП(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм	18 225
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПР(Н), размер 1800x600x900 мм	16 710
Стол рабочий (пристенный) ИПКС-075-1,8ПРП(Н), с полкой, размер 1800x600x900 мм	20 330
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1400x800x900 мм	17 380
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,4ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1400x800x900 мм	21 115
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШ(Н), увеличенной ширины, размер 1700x800x900 мм	19 148
Стол рабочий (пристенный, широкий) ИПКС-075-1,7ПРШП(Н), увеличенной ширины, с полкой, размер 1700x800x900 мм	23 665
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л	24 240
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-250(Н), объем 250 л	27 845
Тележка технологическая (творожная) ИПКС-117Тв(Н), объем 150 л	41 013
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100(Н), объем 100 л	16 751
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100Ц(Н), объем 100 л	26 243
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-200(Н), объем 200 л	20 487
Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-55Ц(Н), объем 55 л	15 340
Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) ИПКС-124Ж(Н), произв. 1000-1200 банок/час	68 331

Установка мойки и стерилизации банок (стеклянных) ИПКС-124С(Н), произв. 1200-1700 банок/час	182 343
Установка мойки и стерилизации банок ИПКС-124Б(Н) (для бутылок), произв. до 1600 бутылок/час	168 625
Установка мойки и стерилизации банок ИПКС-124Т(Н) (для туб), произв. 30 коробок/час	43 711
Устройство нарезки (порционирующее) ИПКС-074-01-180П(Н), произв. 1200 кг/ч	556 978
Устройство нарезки ИПКС-074-01-140(Н), произв. 1200 кг/ч	614 463
Устройство нарезки ИПКС-074-01-140Ч(Н), произв. 360-1000 кг/ч	648 230
Устройство нарезки ИПКС-074-01-255(Н) (разделка крабов), 2 режущих диска	269 844

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15

Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



ФАСОВКА И УПАКОВКА

Наименование оборудования	Цена в руб., с НДС
Автомат молокоразливочный ИПКС-042(Н), произв. до 1400 пакетов/ч	564 640
Бланширователь (ванна термоусадочная) ИПКС-073-06(Н), объем 75 л	127 924
Бланширователь (ванна термоусадочная) ИПКС-073-06-150(Н), объем 150 л	167 768
Дозатор жидких и вязких продуктов (с винтовым насосом) ИПКС-071Вн(Н), 2 излив	304 519
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В(Н), произв. излив	217 307
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями) ИПКС-071В-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	303 331
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ(Н), пр	251 742
Дозатор жидких и вязких продуктов (с включениями, весовой) ИПКС-071ВВ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	291 040
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ(Н), пр	210 072
Дозатор жидких и вязких продуктов (с переносным изливом) ИПКС-071ПИ-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	274 213
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071(Н), 2 излива, произв. одного излив	265 134
Дозатор жидких и вязких продуктов ИПКС-071-1(Н), с насосом INOXPA, температура дозируемого продукта до 80 °С	346 080
Закрыватель крышки ИПКС-074-03(Н), произв. 1000 банок/ч	169 603
Закрыватель крышки ИПКС-074-031(Н), произв. 1000 банок/ч, высота закрываем	172 400
Закрыватель крышки ИПКС-074-032(Н), произв. 1000 банок/ч, высота закрываем	172 898
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В, произв. 1200 банок/ч	80 795
Машина укупорочная ("Твист-Офф") ИПКС-127В/5Ст, произв. 1200 банок/ч, 5 сме	102 035
Машина укупорочная (закатка крышек) ИПКС-127УЗ, произв. 600 крышек/ч	135 564
Машина укупорочная (закатка стеклянных банок) ИПКС-127С, произв. 600 банок/ч	120 864
Машина укупорочная (маркировка крышек) ИПКС-127М, произв. 1500 крышек/ч	161 407
Машина укупорочная (пластиковая пробка под винт) ИПКС-127П, произв. 1800 шт	45 735
Машина укупорочная ИПКС-127ВНВ (вакуумный насос), 1,1кВт, 8бар	18 837
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-00 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-01 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-02 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-03 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-04 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117

Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-05 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-06 (комплект деталей), для закатки жестяных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-10 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Машина укупорочная ИПКС-127УЗ-11 (комплект деталей), для закатывания стеклянных банок	19 117
Стол приёмный ИПКС-099-03, диаметр столешницы 900 мм, частота вращения 4	88 064
Стол приёмный ИПКС-099-031, диаметр столешницы 1100 мм, частота вращения	84 192
Стол приёмный ИПКС-099-032, диаметр столешницы 900 мм, частота вращения	89 604
Установка нанесения этикеток (на плоскость) ИПКС-099П, произв. при длине эти	241 302
Установка нанесения этикеток ИПКС-099Ц, произв. при длине этикетки 70 мм 200	184 853
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС(Н), 1 излив, произв. 600 стакан	322 234
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122ДУС-1(Н), с насосом INOXPA, 1 излив, произв. 600 стаканов/ч при дозе 500 мл	371 625
Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС(Н), произв. до 900 стаканов/ч	124 230