

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15

Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



№ п-п	Наименование изделия	Размер мм.	Цена за 1шт с НДС (18%) без колес с	Вес, кг без колес	V без колес	Описание изделия	ФОТО ИЗДЕЛИЯ
			Пред. Оплата				
66	ТБ 1	500x800	5 515	17,9	0,09	Тележка платформенная со съёмными трубчатыми бортами. Каркас платформы изготавливается из трубы 30x20 мм., настил метал. лист 1,0мм., съёмный борт изготовлен из трубы 20x20 мм., заполнение борта труба профильная труба 20x20мм, шаг от 135 до 205 мм. в зависимости от	
67	ТБ 2	600x900	5 695	21,9	0,12		
68	ТБ 3	600x1000	6 145	22,3	0,13		
69	ТБ 4	600x1200	6 410	25,8	0,15		
70	ТБ 5	700x1200	6 711	28,5	0,17		
71	ТБ 6	800x1200	7 173	30,7	0,20		
72	ТБ 7	800x1400	7 798	32,3	0,23		
73	ТБ 8	700x1000	6 661	22,3	0,16		
74	ТБ 9	500x1000	5 703	21,7	0,11		
75	ТС 1	500x800	5 379	18,6	0,09	Тележка платформенная со съёмными сетчатыми бортами. Каркас платформы изготавливается из профильной трубы 30x20 мм, настил метал. листа 1,0 мм. Борта (h500мм) изготовлены из профильной трубы 20x20мм, ручки и трубы Ø 25 мм, заполнение бортов и ручек сетка с ячейкой	
76	ТС 2	600x900	6 020	20,9	0,13		
77	ТС 3	600x1000	6 286	22,7	0,13		
78	ТС 4	600x1200	6 819	26,3	0,15		
79	ТС 5	700x1200	7 074	29,5	0,17		
80	ТС 6	800x1200	7 535	29,9	0,20		
81	ТС 7	800x1400	7 871	32,8	0,23		
82	ТС 8	700x1000	6 641	24,6	0,18		
83	ТС 9	500x1000	5 709	20,5	0,12		
84	ДЛ	450x1300	6 036	26,6	0,21	Тележка для длинномерных грузов. Платформа - настил лист 1.0 мм. Борт и ручка - труба ø 25 мм и наполнение борта труба 15x15 мм	
85	Приставка для ДЛ	400x700	2 006	4,2	0,01	Дополнительный элемент, позволяющий увеличить общую длину до 2000 мм. Комплектуется одним поворотным колесом.	
86	Скейт	400x600	2 860	9,8	0,02	Тележка из металла, контур вырезан на установке плазменной резки. Покраска порошковая. Установка колес только Ø125 мм. г/п	
87	ТПЕ	800x1200	3 378	13,4	0,16	Длина грузовой площадки 1220мм, ширина - 820 мм. Г/п - 450 кг. Покрытие порошковое. Дополнительно: ручка	

Тележки размерами: 1,2,3 и 9 комплектуются метизами М8. Тележки размерами: 4,5,6,7,8 и 10 комплектуются метизами М10.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕЛЕЖЕК КОЛЕСАМИ В 1 УПАКОВКУ СТОИТ 60 РУБЛЕЙ ЗА 1 КОМПЛЕКТ.

Наименование	ЦЕНА УТОЧНЯЙТЕ НА ДЕНЬ ПОКУПКИ		
	Ø125 метизы М 8	Ø160 метизы М 10	Ø200 метизы М 10
Комплект поставки: поворотное - 2 шт. + неповоротное - 2 шт.	700,00 р.	1 300,00р.	1 600,00р.
Одно поворотное колесо для модели "Приставка-удлинитель	250,00 р.	350,00р.	420,00р.
Грузоподъемность оборудования, зависит от типа и диаметра установленных колес:			
Диаметр колес, мм (промышленная серия)			
Грузоподъемность оборудования.	Ø125	Ø160	Ø200
	300	450	555
