

КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32




394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15





Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77

www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



№ п.п.	Наименование изделия	Размер мм.	Цена за 1шт с НДС (18%) без колес с комплектом метиз	Вес, кг	Объем, куб.м	Описание изделия	Фото изделия
			Пред. Оплата				
1	ТП 1	500x800	3 334	10,5	0,06	Тележка платформенная. Каркас платформы изготавливается из трубы Ø30 мм, настил металлический лист толщиной 1,0 мм. Ручка изготовлена из трубы Ø 30мм., заполнение труба Ø 25 мм. Площадки для крепления колес универсальные и рассчитаны на установку от 125 до 200 диаметра.	
2	ТП 2	600x900	3 716	12,5	0,09		
3	ТП 3	600x1000	3 930	15,2	0,10		
4	ТП 4	600x1200	4 348	17,5	0,12		
5	ТП 5	700x1200	4 698	19,1	0,14		
6	ТП 6	800x1200	4 913	21,3	0,16		
7	ТП 7	800x1400	5 300	24,5	0,19		
8	ТП 8	700x1000	4 299	16,0	0,11		
9	ТП 9	500x1000	3 675	11,4	0,08		
10	ТП 10	800x1800	5 998	26,8	0,22		
11	ТПД 1	500x800	4 019	14,0	0,07	Тележка платформенная с двумя съемными ручками. Площадки для крепления колес универсальные и рассчитаны на установку от 125 до 200 диаметра. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес.	
12	ТПД 2	600x900	4 586	16,4	0,09		
13	ТПД 3	600x1000	4 726	17,7	0,11		
14	ТПД 4	600x1200	5 135	18,6	0,12		
15	ТПД 5	700x1200	5 586	19,6	0,14		
16	ТПД 6	800x1200	5 866	22,0	0,16		
17	ТПД 7	800x1400	6 199	23,4	0,20		
18	ТПД 8	700x1000	5 178	18,6	0,13		
19	ТПД 9	500x1000	4 146	16,4	0,09		
20	ТПД 10	800x1800	6 778	31,1	0,42		
21	ТПР 1	500x800	3 911	10,5	0,06	Тележка платформенная с противоскользящим резиновым покрытием, каркас изготавливается из трубы круглого сечения 30 мм., настил метал. лист толщиной 1 мм с нанесенным на него латексным покрытием (жидкая резина). Ручка - труба круглого сечения 30мм., заполнение труба круглая 25мм.	
22	ТПР 2	600x900	4 298	12,5	0,09		
23	ТПР 3	600x1000	4 544	15,2	0,10		
24	ТПР 4	600x1200	4 936	17,5	0,12		
25	ТПР 5	700x1200	5 555	19,1	0,14		
26	ТПР 6	800x1200	5 770	21,3	0,16		
27	ТПР 7	800x1400	6 178	24,5	0,19		
28	ТПР 8	700x1000	4 838	16,0	0,11		
29	ТПР 9	500x1000	4 371	11,4	0,08		
30	ТПР 10	800x1800	7 534	26,8	0,22		

31	К 500	450x295	1 571	2,6	0,02	Корзина для ручки. Цифры обозначают ширину ручки. Корзину легко установить на любую ручку к тележкам платформенным серии: ТП, ТПБ, ТПР, ТПД, ТК, ТКД . В комплекте полный набор метизов для сборки изделия.	
32	К 600	550x295	1 630	3,1	0,02		
33	К 700	650x300	1 708	3,7	0,03		
34	К 800	750x300	1 775	4,2	0,04		
35	ТПБ 1	500x800	4 170	11,5	0,12	Тележка платформенная с съемным ограждающим бортиком 150 мм., выпускается на основе модели ТП. В комплекте полный набор метизов для сборки изделия и установки колес. Покраска - порошковая. На тележки ТПБ 1 и ТПБ 9 идут дополнительные капралоновые вставки.	
36	ТПБ 2	600x900	4 514	13,4	0,16		
37	ТПБ 3	600x1000	4 909	14,6	0,18		
38	ТПБ 4	600x1200	5 024	17,1	0,22		
39	ТПБ 5	700x1200	5 501	20,1	0,25		
40	ТПБ 6	800x1200	5 998	23,0	0,29		
41	ТПБ 7	800x1400	6 339	24,4	0,34		
42	ТПБ 8	700x1000	5 189	17,7	0,21		
43	ТПБ 9	500x1000	4 470	14,3	0,20		
44	ТПБ 10	800x1800	6 973	28,4	0,22		
45	ТК 1	500x800	2 858	7,3	0,06	Тележка платформенная. Каркас - сочетание труб круглой Ø 30 мм., и профильной 30x20мм. Без настила. Одна съемная ручка. Для придания жесткости в нижней части предусмотрены профили специального сечения.	
46	ТК 2	600x900	3 268	9,8	0,09		
47	ТК 3	600x1000	3 403	10,6	0,10		
48	ТК 4	600x1200	3 636	12,1	0,13		
49	ТК 5	700x1200	3 803	14,3	0,14		
50	ТК 6	800x1200	4 013	15,2	0,16		
51	ТК 7	800x1400	4 180	16,0	0,20		
52	ТК 8	700x1000	3 645	13,0	0,15		
53	ТК 9	500x1000	3 180	9,8	0,09		
54	ТК 10	800x1800	4 590	18,0	0,29		
55	ТКД 1	500x800	3 628	9,5	0,08	Тележка платформенная. Каркас - сочетание круглой и профильной трубы. Без настила. Две съемные ручки. Для придания жесткости в нижней части предусмотрены профили специального сечения.	
56	ТКД 2	600x900	3 993	11,0	0,09		
57	ТКД 3	600x1000	4 189	14,2	0,13		
58	ТКД 4	600x1200	4 460	14,7	0,13		
59	ТКД 5	700x1200	4 760	17,2	0,18		
60	ТКД 6	800x1200	4 868	17,5	0,19		
61	ТКД 7	800x1400	4 999	18,3	0,24		
62	ТКД 8	700x1000	4 545	15,3	0,16		
63	ТКД 9	500x1000	3 760	13,0	0,09		
64	ТКД 10	800x1800	5 493	22,4	0,32		
65	ТКД 12	800x1900	5 545	23,4	0,34		
